

Tp-link omada ap eap245 wifi AC1750

Artikelcode : ITTLEAP245



TP-LINK AC1750. Zendvermogen: 27 dBmW. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK. Soort antenne: Intern, Antenna direction type: Omni-directioneel, Antenna features: Integrated antenna. Ingangsspanning: 12 V, Stroom: 1.5 A, Typisch stroomverbruik: 12,3 W. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit, Kabelslot sleuf type: Kensington

€ 134,99

Kenmerken

2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Frequentieband:	2.4, 5 GHz
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Automatische kanaalselectie:	Ja
MIMO:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Virtuele LAN-functies:	SSID-based VLAN assignment
Rate limiting:	Ja
Draadloze isolatie:	Ja
Load balancing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Quality of Service (QoS):	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK

MAC adres filtering:	Ja
Aantal SSID-ondersteuningen:	16
Port-based Network Access Control (PNAC):	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Syslog:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Ingangsspanning:	12 V
Stroom:	1.5 A
Typisch stroomverbruik:	12.3 W
Plaatsing:	Plafond, Muur
Kleur van het product:	Wit
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Reset button:	Ja
LED-indicatoren:	Stroom
Intern:	Nee
Soort antenne:	Intern
Type antennerichting:	Omni-directioneel
Antennefuncties:	Integrated antenna
Geïntegreerde antenne:	Ja
Versterking antenne (max):	4 dBi
Overdrachtssnelheid (max):	1300 Mbit/s
Syslog:	Ja
2,4 GHz:	Ja
5 GHz:	Ja

Frequentieband:	2.4, 5 GHz
Draadloze isolatie:	Ja
MIMO-type:	Multi User MIMO
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
MIMO:	Ja
Load balancing:	Ja
Airtime Fairness (ATF):	Ja
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Quality of Service (QoS):	Ja
Automatische kanaalselectie:	Ja
Rate limiting:	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Reset button:	Ja
SSID-gebaseerde VLAN-toewijzing:	Ja
Access Control List (ACL):	Ja
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Breedte:	206 mm
Diepte:	182 mm
Hoogte:	37 mm
Inclusief AC-adapter:	Ja
Cd met snelle installatiehandleiding:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Montage gereedschap:	Ja
Cd met snelle installatiehandleiding:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja
Inclusief AC-adapter:	Ja

Montage gereedschap:	Ja
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent